



Guide utilisateur

ELOQUANT FEEDBACK – Manuel Utilisateurs – VERSION 4.1.0
JETON Quizz

eloquant.com




Table des matières

1. PRESENTATION	4
2. MENU COLLECTE	5
2.1. Conception	5
2.1.1. Projets – Liste	5
2.1.2. Projets – Options avancées.....	6
2.1.3. Corrigé du quiz – Paramètres généraux.....	7
2.1.4. Corrigé du quiz – Points des questions	13
2.1.5. Corrigé du quiz – Tableau des scores	14
2.1.6. Corrigé du quiz – Appréciations et Note	16
2.1.7. Questionnaire – Paramètres généraux.....	17
2.1.8. Questionnaire – Options Quiz	17
2.1.9. Questionnaire – Conditions.....	21
2.1.10. Questionnaire – Liste.....	22
2.2. Exploitation	26
2.2.1. Réponses – Paramètres généraux.....	26
2.2.2. Notifications.....	27
3. MENU RESTITUTIONS	29
3.1. Exploitation	29
3.1.1. Analyses - Résultats à plat	29
3.2. Paramétrage	29
3.2.1. Tableau de bord – Edition.....	29

Comment optimiser la lecture de ce document ?

Dans ce document, de nombreuses captures écran illustrent la fonctionnalité et son usage. Si vous désirez optimiser votre navigation, vous pouvez activer l'affichage des signets de votre document PDF.



ⓘ Dans le logiciel, une aide en ligne est disponible en plaçant le pointeur sur le bouton d'aide.

Objectifs de ce document :

Ce document présente les spécificités d'Eloquent Feedback liées au jeton Quiz.

Ce jeton doit être activé sur l'espace de travail.

1. PRESENTATION


- ▶ Le quiz permet de :
 - Définir des bonnes réponses et de leur attribuer des points
 - Calculer un score et faire des statistiques sur les scores obtenus
 - Présenter ou non un corrigé des réponses
- ▶ En grande partie, la création d'un quiz est identique à la création d'un questionnaire.
- ▶ L'objectif de ce manuel est de présenter les spécificités de conception et de restitutions des quiz avec Eloquant Feedback :
 - Paramétrage des bonnes et des mauvaises réponses,
 - Calcul et affichage des scores,
 - Paramétrage des options d'affichage du corrigé,
 - Affichage d'appréciations,
 - Restitutions des scores.

2. MENU COLLECTE


2.1. Conception

2.1.1. Projets – Liste


- ✓ Pour créer un quiz, cliquez sur le bouton  Crée un questionnaire ▾
- ✓ Vous êtes ensuite dirigé vers les Paramètres Généraux de l'onglet « Projets ».
- ✓ Le paramétrage est le même que pour les questionnaires (nom du projet, titre, état, version).
- ✓ Pour que votre questionnaire soit de type quiz, cochez l'option Activer les options Quiz Il est possible de transformer tout questionnaire en quiz en cochant cette option.
- ✓ Un questionnaire de type quiz est illustré par l'icône  dans la liste des projets.



The screenshot shows the 'Projets' list page. At the top, there are tabs: Projets, Questionnaire, Pages associées, Corrigé du quiz, Données externes, and Versions. Below these, a sub-menu has tabs: Liste, Paramètres généraux, Mise en forme, Libellés, and Options avancées. A large button labeled 'Créer un questionnaire' with a dropdown arrow is highlighted with a red box. To its right is another button labeled 'Actions' with a dropdown arrow.



The screenshot shows the 'Paramètres généraux' configuration page for a new project. It includes fields for Nom du projet, Titre du projet, and État du projet (set to Actif). At the bottom, there is a checkbox labeled 'Activer les options Quiz' which is highlighted with a red box. There are also 'Enregistrer' and 'Enregistrer et créer des questions' buttons at the top right.



The screenshot shows the 'Projets' list page again. The newly created project '_QUIZ - Les voyages' is listed under the 'Type' column. It has a thumbnail icon, the name '_QUIZ - Les voyages', and the subtitle 'Les transports et vous'. To the right, it shows '17' under 'Questions' and '0' under 'Données externes'.

2.1.2. Projets – Options avancées

► Le chronomètre

Le chronomètre n'est pas une option spécifique au quiz mais peut être très utile lors de la construction d'un quiz.


Elle vous permettra de limiter le temps de réponse de votre questionnaire.

- **Type d'affichage :** Cette option permet de choisir si vous souhaitez afficher aux répondants le temps restant, le temps écoulé, ou aucune indication de temps.
- **Temps imparti :** C'est ici que vous indiquez le temps imparti aux répondants pour remplir votre questionnaire.
- **Démarrage :** Cette option vous permet de choisir à partir de quel moment du questionnaire vous souhaitez faire démarrer le chronomètre (soit au début du questionnaire, soit à partir d'une certaine question, mais toujours jusqu'au bouton « Fin du questionnaire »).
- **Message de fin :** Vous pouvez ici personnaliser le message apparaissant au répondant lorsque son temps imparti est écoulé.
Quand ce message est affiché, les réponses sont enregistrées, même si la page est incomplète. La page des remerciements apparaîtra par la suite.

En cliquant sur le signe  , vous pouvez également ajouter des messages d'informations pour les répondants en fonction de leur temps restant.

Exemple : Attention, il ne vous reste plus qu'1 minute pour répondre!

Remarque : Une fois le chronomètre lancé, il est actif jusqu'à la fin du questionnaire.



2.1.3. Corrigé du quiz – Paramètres généraux

► TYPE DE QUIZ

Le type de quiz permet de définir le déroulement du quiz et l'affichage du corrigé.

3 types de quiz ont été prédéfinis, avec certaines options :

1. Quiz QCM :



- Le répondant complète tout le quiz. A la fin on lui affiche son tableau de scores, sa note sur 20 (personnalisable), l'appréciation correspondante ainsi que la correction uniquement pour les questions auxquelles il n'a pas répondu, ou a donné une mauvaise réponse.
- Le lien vers le corrigé, disponible dans l'application et dans les notifications, présente le tableau global des scores obtenus, puis la note sur 20 (personnalisable) et l'appréciation.

2. Quiz Diplômant :



- Le répondant complète tout le quiz. A la fin on lui indique sa note sur 20 (personnalisable) avec l'appréciation correspondante.
Il ne voit pas la correction des questions, ni le tableau des scores.
- Le lien vers le corrigé, disponible dans l'application et dans les notifications, présente le tableau des scores obtenus, puis la note sur 20 (personnalisable) et l'appréciation.

3. Quiz Pédagogique :



- Après chaque page du quiz, le répondant visualise la correction des questions.
- A la fin du quiz, on lui présente son tableau de scores, puis sa note sur 20 (personnalisable) avec l'appréciation correspondante.
- Le lien vers le corrigé, disponible dans l'application et dans les notifications, présente le tableau global des scores obtenus, la note sur 20 (personnalisable), l'appréciation et la correction des questions.

Projets Questionnaire Pages associées **Corrigé du quiz** Données externes Versions

Paramètres généraux Points des questions Tableau des scores Appréciation et note

Enregistrer

CHOISISSEZ UN TYPE DE QUIZ PRÉDÉFINI

QCM

Diplômant

Pédagogique

Personnalisé

AFFICHAGE DU CORRIGÉ AU RÉPONDANT

Synthèse Ajouter

- 1. Tableau global des scores
- 2. Appréciation générale
- 3. Note

Supprimer tout

Correction détaillée Ajouter

- 1. Correction des questions
- 2. Tableau partiel des scores

Supprimer tout

Il est également possible de créer sa propre configuration de quiz ; on passe alors en mode 'Personnalisé' 



Si une des options prédéfinies au niveau du type de quiz que vous choisissez ne vous convient pas totalement, vous pouvez la modifier en cliquant sur l'icône  à droite de l'écran. Vous basculez alors vers le type de quiz « Personnalisé ».

- ▶ Les options qui étaient prédéfinies au niveau du type de quiz initialement choisi sont pré-cochées. Vous pouvez y apporter les modifications souhaitées.

 QCM

 Diplômant

 Pédagogique

 Personnalisé

✓ Le répondant complète tout le quiz. A la fin on lui affiche son tableau de scores, sa note, l'appréciation correspondante ainsi que la correction uniquement pour les questions auxquelles il n'a pas répondu, ou a donné une mauvaise réponse.

✓ Le lien vers le corrigé, disponible dans l'application et dans les notifications, présente le tableau global des scores obtenus, puis la note sur 20 (personnalisable) et l'appréciation.

CHOISISSEZ UN TYPE DE QUIZ PRÉDÉFINI

 QCM

 Diplômant

 Pédagogique

 Personnalisé

▼ AFFICHAGE DU CORRIGÉ AU RÉPONDANT 

Synthèse

Ajouter 

- 1. Tableau global des scores 
- 2. Note 
- 3. Appréciation générale 

[Supprimer tout](#)

Correction détaillée

Ajouter 

- 1. Correction des questions 

[Supprimer tout](#)

[A la fin du quiz, après la synthèse](#) 

▼ AFFICHAGE DU CORRIGÉ EN VISUALISATION 

Eléments affichés

Ajouter 

- 1. Tableau global des scores 
- 2. Note 
- 3. Appréciation générale 

[Supprimer tout](#)

▼ OPTIONS D'AFFICHAGE DE LA CORRECTION DES QUESTIONS

Inclure les questions dont la réponse est

- Bonne
- Mauvaise
- Vide

Inclure

- Les commentaires
- Les consignes
- Les choix possibles pour les questions fermées 
- Les questions sans bonne réponse paramétrée 
- Un récapitulatif pour les tableaux 

GRENOBLE (SIEGE SOCIAL)
5 allée de Palestine
38610 Gières

PARIS
94 rue de Villiers
92532 Levallois-Perret Cedex

Tél. 04 38 420 420 – Fax 04 38 420 421
Eloquent SAS au capital de 46 210,48€ - Siret 434 132 155 00046
434 132 155 RCS Grenoble - TVA FR 78 434 132 155

8

► Affichage du corrigé au répondant :

Dans le corrigé, vous pouvez paramétriser l'affichage de certains éléments côté répondant :

The screenshot shows a list of items under the heading 'AFFICHAGE DU CORRIGÉ AU RÉPONDANT'. The items are:

- 1. Tableau global des scores
- 2. Note
- 3. Appréciation générale

Below the list are two buttons: 'Supprimer tout' (Delete all) and 'Ajouter' (Add). The 'Synthèse' button is selected.

✓ Synthèse

- Le tableau global des scores par défaut donne le total de bonnes et mauvaises réponses par partie. ①
- La note correspond à la note obtenue par le répondant à la fin du Quiz (il est possible de choisir sur combien sera calculée cette note : cf. CORRIGE DU QUIZ Appréciation et note) ②
- L'appréciation générale dépend du nombre de points obtenus par le répondant. Elle peut être paramétrée également dans l'onglet CORRIGE DU QUIZ / Appréciation et note. ③

Côté répondant :

The screenshot shows a quiz interface titled 'Testez vos connaissances !'. It displays a synthesis table and a score summary.

Tableau de synthèse :

	Réponses	
	Bonnes	Mauvaises ou vides
PARTIE ESPACES	1	1
INTERVIEW ?!	1	0
DATAVIEW ?!	0	1
Total	2	2

Score : 6,7 / 20 ②

Message : Vous avez marqué 4 points. C'est un score plutôt faible. ③

Buttons: Questions suivantes

✓ Correction détaillée

- La correction des questions permet de connaître la réponse de chaque question et permet au répondant de savoir s'il a indiqué la bonne réponse ou non. Il est possible de n'afficher que certaines corrections (cf. Options d'affichage de la correction des questions) ④

- Le tableau partiel des scores est par défaut plus détaillé que le tableau global des scores. Il donne le total et pourcentage de points obtenus et le total de bonnes et mauvaises réponses par partie et par question. 5

Cette correction détaillée peut-être affichée entre chaque page de questions, lorsque votre quiz comporte des sauts de page, à la fin du quiz avant la synthèse, ou encore à la fin du quiz après la synthèse.

Côté répondant :

	Points Obtenus	Réponses		
		Bonnes	Mauvaises	Non exprimées
PARTIE ESPACES				
Comment s'appelle la plateforme où sont disponibles les différents produits (Interview?!, Dataview?!,...) ?	3	1	-	-
Un espace peut-il être utilisé par ... ?	-1	-	1	-
Total - PARTIE ESPACES	2	50%	50%	0%
INTERVIEW ?!				
Parmi les types de questions ci-dessous, lesquels existent dans Interview ?! ?	3	1	-	-
Total - INTERVIEW ?!	3	100%	0%	0%
DATAVIEW ?!				
Le tableau de bord affiché en page d'accueil de Dataview ?! est le tableau de bord ... ?	-1	-	1	-
Total - DATAVIEW ?!	-1	0%	100%	0%
Total	4	50%	50%	0%

► Affichage du corrigé en visualisation :

Vous pouvez sélectionner les éléments que vous souhaitez afficher lorsque le corrigé est imprimé par le répondant grâce au bouton  , mais également depuis un lien autre que celui de la réponse.

Exemple : lors de l'export des résultats ou lors du paramétrage de notifications, lorsqu'un lien vers le corrigé est sélectionné ({# CorrLink} cf. partie EXPLOITATION).

Comme pour l'affichage du corrigé au répondant, vous pouvez sélectionner le tableau global des scores **①**, la note **②**, l'appréciation générale **③** ainsi que la correction des questions **④**.

▼ AFFICHAGE DU CORRIGÉ EN VISUALISATION ?

Eléments affichés [Ajouter](#) ▾

- 1. Tableau global des scores 
- 2. Note 
- 3. Appréciation générale 
- 4. Correction des questions 

[Supprimer tout](#)

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.



①

Réponses		
	Bonnes	Mauvaises ou vides
PARTIE ESPACES	1	1
INTERVIEW ?!	1	0
DATAVIEW ?!	0	1
Total	2	2

6,7 / 20 **②**

Vous avez marqué 4 points. C'est un score plutôt faible. **③**

PARTIE ESPACES

 Comment s'appelle la plateforme où sont disponibles les différents produits (Interview?!, Dataview?!,...) ?

④

Interview

EFM.me

Easy to use

Vous avez répondu "EFM.me"
Bonne réponse
Vous marquez 3 point(s)

► Options d'affichage de la correction des questions :

Vous avez la possibilité de choisir d'afficher uniquement la correction des questions qui ont eu une bonne, une mauvaise réponse, ou pas de réponse.

Cela permet, par exemple, de ne pas encombrer le corrigé avec les questions pour lesquelles une bonne réponse a été donnée.

Il est également possible de choisir d'afficher d'autres éléments. Vous pouvez notamment afficher :

- Les commentaires
- Les consignes des questions

- Les choix possibles pour les questions fermées :

Si cette option n'est pas cochée, seule la réponse choisie par le répondant sera affichée.

Dans l'exemple ci-à gauche, on voit apparaître les deux modalités de réponses (Vrai et Faux) et pas seulement la réponse choisie par le répondant.

- Les questions sans bonne réponse paramétrée :

En cochant cette option, vous afficherez également les questions auxquelles vous n'avez pas attribué de bonne réponse. Cela peut servir de vision d'ensemble des réponses à tout le questionnaire.

- Un récapitulatif pour les tableaux :

Les tableaux de questions sont affichés sous forme de liste dans le corrigé (1). Cette option permet d'afficher un récapitulatif des bonnes et mauvaises réponses du tableau avant la correction détaillée de chaque question du tableau (2)

▼ OPTIONS D'AFFICHAGE DE LA CORRECTION DES QUESTIONS

Inclure les questions dont la réponse est Bonne
 Mauvaise
 Vide

Inclure Les commentaires
 Les consignes
 Les choix possibles pour les questions fermées ?
 Les questions sans bonne réponse paramétrée ?
 Un récapitulatif pour les tableaux ?

Côté répondant :

Concernant la diffusion, dites pour chacune des propositions suivantes si elle est vraie ou fausse :

Vrai Faux

On peut contrôler l'unicité de la réponse par répondant

On peut faire autant de relances que l'on souhaite

On peut contrôler l'unicité de la réponse par répondant -

Vrai Faux

Vous avez répondu "Faux"
Mauvaise réponse. La bonne réponse est "Vrai"
Vous marquez -1 point(s)

On peut faire autant de relances que l'on souhaite -

Vrai Faux

Vous avez répondu "Vrai"
Bonne réponse
Vous marquez 3 point(s)

2.1.4. Corrigé du quiz – Points des questions

- ▶ Le score final du quiz est calculé grâce à la somme des points attribués aux réponses des questions. Les conditions d'attribution de ces points sont paramétrées par défaut pour tout le questionnaire dans cet onglet, mais peuvent être modifiées individuellement pour chaque question (cf. onglet Questionnaire/Options quiz).
 - ▶ Vous avez la possibilité de choisir le nombre de points attribués à chaque réponse ainsi qu'une annotation.
Les annotations par défaut peuvent être activées ou désactivées en cochant la case correspondante (). Vous pouvez également ajouter () des annotations/points spécifiques, les modifier () ou les supprimer (). Pour afficher le point marqué par le répondant dans votre annotation, il vous suffit d'utiliser la balise {@ Point}.
 - ▶ En cliquant sur , une fenêtre en pop-up s'ouvre et vous permet de paramétrier une nouvelle annotation/score.
Vous pouvez alors choisir d'activer et de personnaliser, ou non, une annotation pour votre condition dans « Annotation ». Il est également possible de choisir d'attribuer ou non un certain nombre de points. Enfin, la partie « Condition » vous permet de paramétrier la ou les condition(s) d'application du nouveau score et/ou annotation en fonction des variables systèmes et données externes de votre projet.
Cela peut par exemple servir à soustraire un point aux personnes répondant au quiz après une date butoir.
 - ▶ Il est possible qu'une réponse remplisse plusieurs conditions (par exemple réponse exprimée et bonne réponse). Dans ce cas, les annotations sont affichées à la suite dans l'ordre du tableau de paramétrage.
On peut donc changer l'ordre d'affichage des annotations en cliquant sur la ligne et en la déplaçant à l'endroit souhaité (système de drag'n'drop).

Projets Questionnaire Pages associées Corrigé du quiz Données externes Versions

Paramètres généraux Points des questions Tableau des scores Appréciation et note

Enregistrer

▼ ANNOTATIONS ET SCORES

Les annotations seront affichées dans la correction des questions, configurée dans les paramètres généraux

Condition	Points	Annotation
<input checked="" type="checkbox"/> Réponse exprimée	0	Vous avez répondu {@ QAnswer}
<input checked="" type="checkbox"/> Réponse non exprimée	0	Vous n'avez pas répondu
<input checked="" type="checkbox"/> Bonne réponse	3	Bonne réponse
<input checked="" type="checkbox"/> Mauvaise réponse	-1	Mauvaise réponse. La bonne réponse est {@ RightAnswer}
<input checked="" type="checkbox"/> Toujours	...	Vous marquez {@ Point} point(s)

Faites glisser une ligne pour la déplacer.

MODIFICATION D'UNE ANNOTATION/SCORE

ANNOTATION

Activer l'annotation

Activer la mise en forme enrichie

POINTS

Activer les points

Valeur ?

CONDITION

Choisissez une question est = [Non Réponse]

2.1.5. Corrigé du quiz – Tableau des scores

► Tableau global des scores : ①

Le tableau de synthèse correspond au tableau global des scores. C'est ce tableau qui peut être inclus dans la partie « Synthèse » du corrigé affiché au répondant et dans le corrigé en visualisation (cf . Paramètres généraux).


Par défaut il donne le nombre de réponses (bonnes, mauvaises ou vides) par partie ainsi que le total.

Vous pouvez choisir un modèle de tableau en cliquant sur « Modèle » ou alors personnaliser votre propre tableau en cliquant sur « Avancé ».

Un éditeur de texte apparaît alors, vous permettant de personnaliser le tableau comme vous le souhaitez.

Les variables à intégrer dans le tableau pour afficher les résultats aux répondants sont les suivantes :

{@ line} : Affiche l'intitulé des questions / parties du quiz
{@ good} : Affiche le nombre de bonnes réponses
{@ bad} : Affiche le nombre de mauvaises réponses
{@ no} : Affiche le nombre de non-réponses
{@ score} : Affiche le score obtenu
{@ max} : Affiche le score maximum atteignable



► Tableau partiel des scores : ②

Le tableau de correction détaillée donne par défaut le nombre de points obtenus et le total de bonnes et mauvaises réponses par partie et par question, ainsi que le total des parties et le total général. C'est ce tableau qui peut être affiché au répondant lors de la correction détaillée.

(Dans les ‘Paramètres généraux’, on peut choisir de le faire apparaître entre chaque page de question afin de résumer les résultats de chaque partie du quiz).

Comme pour le tableau de synthèse, il est également possible de choisir un autre modèle ou de personnaliser son propre tableau.

TABLEAU PARTIEL DES SCORES 2					
	Réponses			Points	
	Bonnes	Mauvaises	Non exprimées	Obtenus	Max possible
Parties					
Questions					
Total parties					
Total					

2.1.6. Corrigé du quiz – Appréciations et Note

► Note : 1

Il est possible de recalculer le score obtenu afin de le ramener à une note de référence (par exemple 20, même si le questionnaire rapporte 21 points).

Pour y parvenir, vous pouvez indiquer sur combien vous souhaitez calculer cette note.

Si aucune note n'est indiquée, le résultat affiché sera le score total.

Vous pouvez également choisir le nombre de décimales à afficher après la virgule.

Enfin, le champ « Score maximum possible » sert à indiquer le nombre de points maximum que le répondant peut obtenir en répondant au quiz. Cela sera utile pour recalculer la note finale comme vu ci-dessus.

Ce score maximum est calculé par défaut par le logiciel en fonction du nombre de questions et des points attribués, mais il vous est possible de le modifier si la totalité des questions n'est pas affichée au répondant (en cas de loterie, de conditions, ou si le répondant ne termine pas le questionnaire par exemple).

Projets	Questionnaire	Pages associées	Corrigé du quiz	Données externes	Versions
Paramètres généraux	Points des questions	Tableau des scores	Appréciation et note		
Enregistrer					
NOTE 1					
Calculer une note sur ? <input type="text" value="20"/> Nombre de décimales <input type="text" value="1"/> Score maximum possible ? <input type="text" value="15.0"/>					

► Appréciations : 2

Vous pouvez choisir d'afficher une appréciation au répondant en fonction de sa note obtenue.

Ces appréciations sont paramétrables en pourcentage de la note ou en valeur de la note.

Vous pouvez choisir le nombre de niveaux des appréciations et les personnaliser.

Il est possible d'intégrer aux appréciations le score obtenu par le répondant, en ajoutant la balise {# Score}.

APPRÉCIATIONS 2

Nombre de niveaux

En pourcentage de la note En valeur de la note

Score	Appréciation
jusqu'à (compris) <input type="text" value="25"/>	% Vous avez marqué (# Score) points. C'est un score faible.
entre 25 et <input type="text" value="50"/>	% Vous avez marqué (# Score) points. C'est un score plutôt faible.
entre 50 et <input type="text" value="75"/>	% Vous avez marqué (# Score) points. C'est un score plutôt bon.
plus de 75 %	You avez marqué (# Score) points. C'est un bon score.

2.1.7. Questionnaire – Paramètres généraux

- ✓ Paramétrez la question comme une question « classique » : intitulé, consigne éventuellement, type de question, nom de variable...
- ✓ Les options propres au quiz pour la question se paramètrent dans l'onglet 'Options quiz'.

Projets	Questionnaire	Pages associées	Corrigé du quiz	Données externes	Versions
Liste	Paramètres généraux	Options quiz	Conditions	Options avancées	
ELÉMENT À CRÉER : <input style="width: 150px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; margin-right: 10px;" type="text" value="Question"/> Enregistrer et créer un nouvel élément Enregistrer					
Intitulé de la question ? <input style="width: 400px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; height: 40px; margin-bottom: 10px;" type="text"/> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0; font-size: small; color: #666; margin-bottom: 5px;">Activer la mise en forme enrichie</div> Ajouter une consigne					
Type de question <input style="width: 150px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="Fermée unique"/> Fermée unique Bouton radio Liste déroulante Curseur					
Libellé pour les restitutions ? <input style="width: 400px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/>					
Nom de variable ? <input style="width: 150px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; height: 20px; margin-bottom: 5px;" type="text"/>					
<input type="checkbox"/> Réponse obligatoire ? <input type="checkbox"/> Question bloquante ?					

2.1.8. Questionnaire – Options Quiz

- ✓ **Réponse :**
Indiquez ici la ou les bonne(s) réponse(s) à la question ; le paramétrage varie en fonction du type de question posée.

Projets	Questionnaire	Pages associées	Corrigé du quiz	Données externes	Versions
Liste	Paramètres généraux	Options quiz	Conditions	Options avancées	

Question fermée unique :

RÉPONSE

Bonne réponse Choix 3 ▾

Question fermée multiple :

RÉPONSE

Bonne réponse Ajouter ▾

A	
B	

Supprimer tout

Question numérique :

RÉPONSE

Bonne réponse 15

Question texte :

RÉPONSE

Bonne réponse

commence par
se termine par
est exactement
contient
Personnalise

Question Date/heure :

RÉPONSE

Bonne réponse 27/07/2018

✓ **Options d'affichage de la correction des questions :**

La correction des questions peut s'afficher comme celle définie par défaut (dans l'onglet Conception > Corrigé du quiz) ou bien peut être personnalisée.

Comportement par défaut : les options du projet « inclure les questions dont la réponse est bonne/mauvaise/vide, inclure la consigne, inclure les choix possibles » sont reprises pour l'affichage de la correction des questions.

Comportement personnalisé : vous pouvez choisir de modifier, ou non, ces paramètres pour cette question.

OPTIONS D'AFFICHAGE DE LA CORRECTION DES QUESTIONS

Comportement Par défaut (défini sur le projet)
 Personnalisé

Options du projet

Inclure les questions dont la réponse est Bonne
 Mauvaise
 Vide

Inclure La consigne
 Les choix possibles

Vous pouvez ici personnaliser les annotations et les points de chaque question.

Vous pouvez ainsi définir des questions attribuant un nombre plus important ou plus faible de points en cas de bonne ou mauvaise réponse.

Le « Score max possible » sert ici à indiquer au logiciel le score maximum que peut rapporter la question. Il est égal à la somme des points ‘bonne réponse’ + ‘réponse exprimée’.

Il est également possible d’ajouter une nouvelle annotation et un nouveau score pour la question et cliquant sur le bouton  . Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors.

Vous pouvez ici choisir d’activer et de personnaliser, ou non, une annotation pour votre condition dans « Annotation ».


Il est également possible de choisir d’attribuer ou non un certain nombre de points.

Enfin, la partie « Condition » vous permet de paramétriser la ou les condition(s) d’application de votre nouveau score et/ou annotation en fonction des questions précédentes, de la question actuelle, ou encore des variables systèmes et des données externes.

Grâce à cette option, il est possible d’attribuer des points pas seulement à une bonne ou une mauvaise réponse, mais également à chaque modalité de la question qui peuvent alors chacune avoir un nombre de points différents.

Dans ce cas, pensez à ajouter ces nouveaux points au score max possible (les points des nouvelles conditions ne sont pas comptabilisés automatiquement).

(*Exemple page suivante*)



The screenshot shows two interface components related to managing annotations and scores for a question.

Annotations et Scores (Top Left):

Condition	Points	Annotation
Réponse exprimée	0	Vous avez répondu {@ QAnswer}
Réponse non exprimée	0	Vous n'avez pas répondu
Bonne réponse	3	Bonne réponse
Mauvaise réponse	-1	Mauvaise réponse. La bonne réponse est {@ RightAnswer}
Toujours	...	Vous marquez {@ Point} point(s)
Toujours	0	...

A red box highlights the 'Score max possible' input field, which is set to 3.0. A red arrow points from this field down to the 'Score max possible' input field in the 'Modification d'une annotation/score' dialog.

Modification d'une annotation/score (Bottom Right):

ANNOTATION: Activer l'annotation
 Activer la mise en forme enrichie

POINTS: Activer les points
Valeur: 0

CONDITION: Choisissez une question: [Non Réponse] est =

Exemple :

Parmi les types de questions ci-dessous, lesquels existent dans Eloquant Feedback ?

1. Question fermée ✓
 2. Question binaire
 3. Question texte ✓

La question « Parmi les types de questions ci-dessous, lesquels existent dans Eloquant Feedback ? » est à choix multiples et nécessite deux bonnes réponses, « Question fermée » et « Question texte ».

Comme pour le reste du questionnaire, on souhaite que la bonne réponse à la question rapporte 3 points, mais on veut également attribuer 1 point en cas de bonne réponse incomplète, c'est-à-dire lorsque le répondant ne trouve qu'une bonne réponse sur les deux demandées.

On crée alors deux nouvelles conditions afin d'attribuer 1 point à chaque modalité de la bonne réponse et on modifie la condition « Bonne réponse » afin de lui attribuer également 1 seul point.

Le répondant marquera alors 1 seul point s'il répond uniquement « Question fermée » ou s'il répond uniquement « Question texte ». Mais il marquera 3 points s'il sélectionne les deux réponses correctes (1 point pour « Question fermée » + 1 point pour « Question texte » + 1 point pour avoir trouvé les deux bonnes réponses).

ANNOTATIONS ET SCORES

Condition	Points	Annotation
<input checked="" type="checkbox"/> Réponse exprimée	0	Vous avez répondu (@ QAnswer)
<input checked="" type="checkbox"/> Réponse non exprimée	0	Vous n'avez pas répondu
<input checked="" type="checkbox"/> Bonne réponse	3	Bonne réponse
<input checked="" type="checkbox"/> Mauvaise réponse	-1	Mauvaise réponse. La bonne réponse est (@ RightAnswer)
<input checked="" type="checkbox"/> Toujours	---	Vous marquez (@ Point) point(s)
<input checked="" type="checkbox"/> Toujours	0	...
Parmi les types de questions ci-dessous, lesquels existent dans Interview ? est parmi "Question fermée"	1	---
Parmi les types de questions ci-dessous, lesquels existent dans Interview ? est parmi "Question texte"	1	---
Score max possible		3.0

MODIFICATION D'UNE ANNOTATION/SCORE

ANNOTATION
 Activer l'annotation

POINTS
 Activer les points
 Valeur

CONDITION

Q16 - Parmi les types de questions ci-dessous, lesquels existent dans Interview ?
 est parmi Question fermée 1 élément(s)

2.1.9. Questionnaire – Conditions

- ▶ Les variables systèmes liées au quiz peuvent être utilisées dans les conditions d'affichage des questions.
- ▶ Il s'agit de la note obtenue, du score total du quiz (= nombre de points obtenus), du nombre de bonnes et de mauvaises réponses.
- ▶ Dans l'exemple ci-dessous, le commentaire s'affiche uniquement si le répondant a trouvé la bonne réponse aux questions de la première partie, et qu'il a donc obtenu 6 points.
- ▶ *Remarque : La valeur qui définit la condition doit être calculée en fonction du nombre de points/de la note maximum obtenus aux questions précédentes.*

QUESTION Q11 - QUEL EST LE DRAPEAU DU PÉROU ?

AFFICHAGE DE L'ÉLÉMENT

Cet élément est affiché si

Total du quiz
est = 6

AFFICHA

Tous les

Ajouter u

Q7 - Dans quelle ville est le palais de Topkapi ?
Q8 - Quelle est la capitale la plus au sud du monde ?
Q9 - Quel fleuve coule au pied du temple de Karnak ?
Q10 - Dans quelle ville a lieu la fête de la bière ?
Version
Date de la diffusion
Étiquette de la diffusion
Date de la réponse
Date de dernière modification
Etat de la réponse
Identification du répondant
Login du répondant
Nom du navigateur web
Langue du navigateur web
Nom du système d'exploitation
Type de navigateur web
Note
Total du quiz
Nombre de bonnes réponses
Nombre de réponses incorrectes

AFFICHAGE DE L'ÉLÉMENT

Cet élément est affiché si

Total du quiz
est = 6

Félicitations! Vous avez répondu correctement à cette première partie! Passons maintenant à la suite.

Nombre de points obtenus lorsque les deux premières bonnes réponses ont été trouvées

2.1.10. Questionnaire – Liste

► Loterie


Cette option est toujours disponible et ne nécessite pas l'option Quiz mais elle peut être très utile dans un quiz si vous souhaitez poser aléatoirement un certain nombre de questions aux répondants.

- ✓ Une loterie permet :
 - de faire un tirage au sort des questions dans un ordre aléatoire ou non
 - de tirer au sort toutes les questions ou seulement une partie.
- ✓ Dans la liste des éléments du questionnaire, sélectionnez les questions que vous choisissez de poser par ordre aléatoire. Puis cliquez sur et sélectionnez Loterie > Nouvelle.
- ✓ Dans la liste des éléments du questionnaire, la numérotation des loteries est du type L1,L2...

- ✓ En double-cliquant sur l'élément 'Loterie' (ou en sélectionnant la ligne de la loterie et en allant dans 'Paramètres généraux'), vous pouvez modifier les paramètres suivants :
- Choisir dans un ordre aléatoire : si cette option n'est pas cochée les questions apparaîtront dans l'ordre du questionnaire
- Nombre d'élément(s) à poser : par défaut toutes les questions appartenant à la loterie seront affichées au répondant. Vous pouvez choisir d'en faire afficher seulement un certain nombre.
- Afficher les lignes d'éléments par lots de ... : si vous indiquez un nombre dans ce champ, les questions seront séparées par un saut de page automatiquement.
- ✓ Pour supprimer une question de la loterie, sélectionnez-la puis cliquez sur Actions > Loterie > Exclure.

Remarques :

- Il est possible d'ajouter une question dans une loterie existante ; pour cela sélectionnez cette question puis cliquez sur Actions > Loterie > Inclure dans Lx.
- Les questions incluses dans une loterie doivent être contigües. Si les questions que vous sélectionnez ne sont pas contigües, Eloquent Feedback les rassemblera sous la première question de la loterie.



Exemple :

LOTERIE L1

Enreg

Choisir dans un ordre aléatoire ?

Nombre d'élément(s) à poser ? Toutes

Afficher les lignes d'éléments par lots de ?

Dans ce cas, une seule question sur les 2 sera posée au répondant (choisie aléatoirement).

L1 En choisir 1 aléatoirement

Sur le même principe, il est également possible de créer une loterie sur les parties du questionnaire.

- ✓ Dans l'onglet « Liste », cliquez sur pour afficher la liste des parties de votre questionnaire.
- ✓ Sélectionnez ensuite les parties que vous souhaitez poser aléatoirement aux répondants, puis cliquez sur sélectionnez Loterie > Nouvelle.
- ✓ Le principe est ensuite le même que pour la loterie des questions (voir page précédente).

Attention : si certaines parties contiennent des branchements et/ou des conditions, ceux-ci sont supprimés lorsque l'on fait une loterie sur ces parties.

Projets Questionnaire Pages associées Corrigé du quiz Données externes Versions

Liste Paramètres généraux Options quiz Conditions Options avancées

Crée une question Actions ▾ Surligner : Aucun ▾

Projets Questionnaire Pages associées Corrigé du quiz Données externes Versions

Liste Paramètres généraux Options quiz Conditions Options avancées

Actions ▾

Eléments sans partie associée
3 Question(s)
1 Saut de page(s)

P1 VOS CONNAISSANCES A TRAVERS LE MONDE
20 Question(s)
1 Commentaire(s)

Paramètres généraux Options quiz Conditions Options avancées

- ✓ Lorsque vous retournez dans la liste des questions en cliquant sur  , le symbole  s'affiche à côté des parties incluses dans la loterie.




The screenshot shows the 'Liste' tab of a quiz editor. At the top, there are tabs for 'Liste', 'Paramètres généraux', 'Conditions', and 'Options avancées'. Below the tabs are buttons for creating a question, performing actions, and highlighting. A dropdown menu for 'Surligner' is set to 'Aucun'. The main area displays a list of questions under sections P1, C1, Q1, B1, and Q2. Next to each question is a small red-bordered square containing a checkbox icon, indicating its status in the lottery.

		VOS DÉPLACEMENTS
P1		Cette partie concerne votre ou vos moyen(s) de transport(s) pour vous rendre sur votre lieu de travail.
C1		Avez-vous une activité professionnelle actuellement ?
Q1		Partie suivante si ne travaille pas
B1		Quels sont les moyens de transport que vous utilisez pour venir travailler ?
Q2		

► Liste enrichie du quiz

La liste enrichie du quiz permet de visualiser les icônes propres au quiz et ainsi de relire les paramétrages des questions.

- Les bonnes réponses de chaque question sont visibles en survolant l'icône .
- Les questions pour lesquelles la correction des questions personnalisées est activée sont indiquées par l'icône .
- Les questions pour lesquelles les annotations et les points ont été personnalisés sont indiquées par l'icône .
- La colonne « Max » donne le score maximum possible attribué pour une question. Le chiffre apparaîtra en gras et souligné s'il a été indiqué manuellement.
- Les options choisies pour le paramétrage de la synthèse et de la correction détaillée apparaissent également, à la suite des questions.



The screenshot shows the 'Questionnaire' tab of a quiz editor. At the top, there are tabs for 'Projets', 'Questionnaire', 'Pages associées', 'Corrigé du quiz', 'Données externes', and 'Versions'. Below the tabs are buttons for creating a question, performing actions, and highlighting. A dropdown menu for 'Surligner' is set to 'Aucun'. The main area displays a list of questions with various status icons: green thumbs up () for correct answers, checkmarks () for personalized corrections, stars () for personalized annotations, and bold underlined numbers for maximum scores. The 'Max.' column also includes a 'Libellé' column for question descriptions.

N°	Max.	Libellé
Q1	2 ³	Quel âge avez-vous ?
Q2	0	Êtes-vous parti à l'étranger au cours des 12 derniers mois ?
Q3	4 [?]	Dans quel(s) pays ?
S1		
P1	4 [?]	VOS CONNAISSANCES A TRAVERS LE MONDE
C1		Nous allons maintenant tester vos connaissances : place au jeu !
L1	Choisir dans un ordre aléatoire	
Q4	0	3 Dans quel pays l'aliment principal est la tsampa ?
Q5	0	3 Dans quelle ville est le palais de Topkapi ?
Q6	0	3 Quelle est la capitale la plus au sud du monde ?
Q7	0	3 Quel fleuve coule au pied du temple de Karnak ?
Q8	0	3 Dans quelle ville a lieu la fête de la bière ?
Q9	4 [?]	3 Quel est le drapeau du Pérou ?


2.2. Exploitation

2.2.1. Réponses – Paramètres généraux

► Les scores : ①

Pour les questions comportant des scores, il est possible d'exporter, dans le fichier de réponses, soit les libellés des réponses, soit les scores obtenus.

Remarque : Lors de l'export des réponses en .SLK, les bonnes réponses apparaissent en vert dans le fichier.



► Les variables systèmes : ②

Les variables systèmes sont des informations qui sont automatiquement enregistrées par Eloquant Feedback.

Vous pouvez sélectionner les variables systèmes Eloquant Feedback à exporter avec les réponses (cf. menu Exploitation / Réponses / Paramètres généraux pour sélectionner ces variables).

Les variables systèmes propres au quiz sont les suivantes :

CorrLink = lien pour visualiser le corrigé. Ce lien peut servir notamment lors de l'envoi de notifications (voir page suivante)

Score = correspond au nombre de points total obtenu par le répondant

Note = correspond au score ramené sur une base (par exemple pour obtenir une note sur 10 ou sur 20)

NbCorrect et # NblIncorrect = permettent d'afficher le nombre de bonnes et/ou mauvaises réponses obtenues par le répondant dans le fichier d'export

ScoreParPartie = correspond au nombre de points obtenus par partie



2.2.2. Notifications

- ▶ Cette fonctionnalité, disponible également pour un questionnaire classique, permet d'automatiser l'envoi d'un message dès réception d'une réponse.

Pour chaque envoi, il est possible de préciser :

- La/les condition(s) d'envoi
- L'expéditeur, les destinataires du message et le contenu des champs «Objet» et «Corps de votre message»

▶ **Notification : ①**

Les fonctionnalités de la notification tel que le nom, l'identifiant, l'envoi se paramètrent de la même façon que pour un questionnaire (cf. menu Exploitation / Notifications / Notification de la documentation générale d'Eloquent Feedback).

▶ **Condition d'envoi du message : ②**

Pour les quiz, il est possible d'envoyer une notification en fonction de la note ou du score obtenu.

Dans notre exemple, la notification s'enverra seulement pour les personnes ayant eu un score inférieur à 10.

▶ **Message : ③**

Expéditeur : c'est l'adresse qui apparaîtra comme expéditeur du message (cf. menu Exploitation / Notifications / Notification).

Corps du message :

Dans le corps du message de votre notification vous avez la possibilité d'insérer un lien pour visualiser le corrigé du quiz = {# CorrLink}.

Vous pouvez également personnaliser votre message avec le clic droit de la souris (lien « **Personnaliser** ») en insérant les libellés, réponses, consignes et bonne réponse des questions. Vous pouvez aussi insérer les libellés et réponses des variables systèmes, du score, de la note et du total par partie.

Réponses Notifications Versions

Liste Notification

1

Nom: Mauvais score

Identifiant:

Version: français

Envoi: A chaque validation de Fin du questionnaire

Désactiver la notification

Joindre une invitation

CONDITION D'ENVOI

2

Cette notification est envoyée si

Total du quiz est <= 10

MESSAGE

3

Expéditeur: "Morgane Chamouset" <interview@mail-efm.com>

Pour: morgane.chamouset@interview-efm.com

CC:

CCC:

Objet:

Vous avez participé à un quiz sur les connaissances du logiciel Interview?!

Notre score est de {# Score} ce qui vous fait une note de {# Note}

Vous trouverez le détail des scores par parties ainsi que le corrigé ci-dessous :

```
{L PARTIE ESPACES-score}
{PARTIE ESPACES-score}
{L INTERVIEW ?!-score}
{INTERVIEW ?!-score}
{L DATAVIEW ?!-score}
{DATAVIEW ?!-score}
```

{# CorrLink}

3. MENU RESTITUTIONS

3.1. Exploitation

3.1.1. Analyses - Résultats à plat

- ▶ L'onglet 'Résultats à plat' vous permet de visualiser les résultats de chaque question individuellement.
- ▶ ❶ La ou les bonnes réponses sont indiquées par une coche à côté du libellé.
- ▶ ❷ On peut également avoir des tableaux / graphiques sur les scores et les notes (comme des questions numériques).

Répondants	Nb.	%
Barcelone	5	62,5 %
❶ Madrid ✓	3	37,5 %
	8	100 %

	Valeurs
Min	-1
Max	3
Moyenne	0,55
Somme	6
Répondants	11

3.2. Paramétrage

3.2.1. Tableau de bord – Edition

- ▶ Lors de la création d'un tableau de bord, de nouvelles options sont disponibles avec l'option Quiz.
- ❶ Il est en effet possible de choisir d'afficher dans votre tableau de bord, en plus des questions habituelles, le total du quiz, la note, le nombre de bonnes et de mauvaises réponses ainsi que les totaux par parties.

❷ Les éléments choisis apparaissent les uns sous les autres et vous pouvez modifier l'ordre par simple drag&drop.

❸ Ces éléments sont alors affichables sous forme de moyennes, de sommes, mais également de pourcentages et d'effectifs de bonnes et de mauvaises réponses pour les questions.

- ▶ Tous ces éléments peuvent être croisés avec d'autres données du questionnaire.
- ▶ Le tableau de bord intégré par défaut dans l'outil présente la note moyenne du quiz ainsi que les résultats par partie, en pourcentage des bonnes et mauvaises réponses.
- ▶ *Remarque : Les non-réponses ne sont pas comptabilisées en tant que mauvaises réponses. Elles n'apparaissent pas dans les graphiques.*

PARAMÈTRES DE L'ANALYSE

